

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Prelievo del 23 agosto 2021

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	63.7	15.6	12.5	2.98	1.64
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	67.6	16.5	11.0	3.09	1.54
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330			Np/gr		
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	65.4	16.0	9.7	3.14	1.61
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	63.7	15.6	10.6	3.19	1.89
	Lumino	Ronco	299	60.7	14.9	12.1	3.14	1.65
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275			Np		
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263			Np/gr		
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	65.0	15.9	10.7	3.17	1.79
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481			Np		
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378			Np		
Leventina	Giornico	Lorett	404			Np		
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	62.0	15.2	12.5	3.11	1.60
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	69.8	17.0	10.8	3.15	1.78
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	67.2	16.4	12.1	3.01	2.02
	Gordola	Sant'Antonio	271	74.1	18.0	10.7	3.14	1.54
	Lavertezzo	Montedato	310			Np		
	Minusio	Noledo	368	66.3	16.2	11.8	3.07	1.58
	Tenero-Contra	Moresio	329	69.8	17.0	11.8	3.02	1.67
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	66.7	16.3	12.4/gr	3.11	1.61
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244			Np/gr		

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510			Np		
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404			Np		
	Croggio	Valleggiolo	444	56.8	14.0	13.2	2.99	1.58
	Lamone	Carnago	364			Np		
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529			Np		
	Porza	San Rocco	531	63.7	15.6	13.5	2.91	1.76
	Sessa	Lanera	411			Np		
	Vezia	Ronco	336	66.7	16.3	10.9	3.10	1.75
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	75	18.2	10.5	3.11	1.70
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	71.9	17.5	11.1	3.03	1.78
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	62.4	15.3	13.2	2.94	1.43
	Chiasso-Pedrinete	Roncaccio	427			Np		
	Coldrerio	Campagnola	341	68.5	16.7	10.5	3.08	1.74
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	65.0	15.9	10.9	3.02	1.79
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	71.1	17.3	10.6	2.98	1.58
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380			Np		
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	66.3	16.2	11.2	3.04	1.55
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	73.7	17.9	11.2	2.98	2.02
	Mendrisio-Meride	Griago	563			Np		
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360			Np		
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	65.0	15.9	12.3	2.99	1.71
	Morbio Inferiore	Paese	355	76.8	18.6	9.9	3.15	1.78
	Novazzano	Brusata	396			Np		
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	76.3	18.5	10.0	3.09	1.44
	Stabio	Monticello	427	69.8	17.0	10.4	3.08	1.70
Vacallo	Ronco	393	73.7	17.9	9.6	3.08	1.59	
Riviera	Biasca	Visnone	292			Np		

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	69.3	16.9	11.7	3.06	1.40
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	74.1	18.0	11.2	3.01	1.65

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 6/9	64.4	11.1
Blenio	n= 0/2	-	-
Leventina	n= 0/1	-	-
Locarno	n= 7/9	68.0	11.6
Lugano	n= 3/8	62.4	12.5
Mendrisio	n= 13/18	70.4	70.9
Riviera	n= 0/1	-	-

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

