

Prelievo del 20 settembre 2021

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	83.4	20.1	7.0	3.33	1.84
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	84.8	20.4	6.6	3.29	1.90
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	86.1	20.7	6.3	3.37	1.94
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	83.0	20.0	5.5	3.53	1.69
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	78.5	19.0	6.5/per	3.55	1.97
	Lumino	Ronco	299	82.5	19.9	6.3	3.38	1.78
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	89.7	21.5	5.8	3.50	1.74
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	85.7	20.6	6.9/gr	3.37	2.03
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372			Np		
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	79.0	19.1	9.7	3.40	2.04
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	80.3	19.4	8.2	3.29	2.05
Leventina	Giornico	Lorett	404	80.8	19.5	7.5	3.34	2.07
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Bosciorredo	212	75.9	18.4	7.4	3.34	1.97
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	86.5	20.8	6.2	3.45	1.79
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	83.4	20.1	6.9	3.39	2.32
	Gordola	Sant'Antonio	271	89.7	21.5	6.8	3.43	1.78
	Lavertezzo	Montedato	310	86.1	20.7	6.9	3.47	1.86
	Minusio	Noledo	368	87.4	21.0	6.0	3.54	1.62
	Tenero-Contra	Moresio	329	88.3	21.2	6.5	3.37	1.87
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	83.4	20.1	7.0/gr	3.46	1.67
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244			Np/gr		

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	80.3	19.4	6.9	3.31	1.89
	Lamone	Carnago	364	86.5	20.8	5.6	3.47	1.70
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529	84.8	20.4	7.0	3.33	1.80
	Porza	San Rocco	531	87.9	21.1	7.0	3.29	1.87
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	81.6	19.7	7.3	3.34	2.19
	Tresa-Sessa	Lanera	411	83.0	20.0	7.0	3.31	1.82
	Val Mara-Arogno	Devoggio	510	83.0	20.0	9.0	3.14	1.79
	Vezia	Ronco	336	83.0	20.0	5.6	3.46	1.97
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	91.0	21.8	6.3	3.51	1.80
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	93.8	22.4	6.4	3.32	2.02
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	87.4	21.0	6.8	3.37	1.78
	Chiasso-Pedrinata	Roncaccio	427	84.3	20.3	6.8	3.34	1.96
	Coldrerio	Campagnola	341	88.3	21.2	6.2	3.41	2.08
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	84.8	20.4	6.7	3.31	2.12
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456			Np		
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	81.2	19.6	6.6	3.33	1.99
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	84.3	20.3	6.5	3.35	1.74
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391			Vendemmiato		
	Mendrisio-Meride	Griago	563			Np		
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	82.1	19.8	7.3	3.38	1.99
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	90.6	21.7	7.1	3.34	2.01
	Morbio Inferiore	Paese	355	90.6	21.7	6.3	3.44	2.17
	Novazzano	Brusata	396	92.4	22.1	5.7	3.55	2.01
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298			Vendemmiato		
	Stabio	Monticello	427	88.3	21.2	5.9	3.39	1.97
	Vacallo	Ronco	393			Vendemmiato		
Riviera	Biasca	Visnone	292	84.8	20.4	6.4/gr	3.42	2.38

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329			Vendemmiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411			Vendemmiato		

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 8/9	84.2	6.4
Blenio	n= 2/2	79.7	9.0
Leventina	n= 1/1	80.8	7.5
Locarno	n= 8/9	85.1	6.7
Lugano	n= 8/8	83.8	6.9
Mendrisio	n= 13/18	87.6	6.5
Riviera	n= 1/1	84.8	6.4

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

