

Prelievo del 13 settembre 2021

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	84.8	20.4	7.9	3.33	1.74
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	86.1	20.7	7.1	3.32	1.77
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	86.5	20.8	7.1	3.36	1.80
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	84.3	20.3	6.5	3.47	1.82
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	81.2	19.6	7.1/per	3.53	2.03
	Lumino	Ronco	299	83.0	20.0	7.0	3.40	1.86
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275			Np		
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	86.1	20.7	7.4/gr	3.39	1.86
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	86.5	20.8	6.4	3.52	1.74
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	78.5	19.0	11.0	3.08	1.87
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	78.5	19.0	9.1	3.29	2.13
Leventina	Giornico	Lorett	404	79.9	19.3	8.0	3.35	2.07
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	80.3	19.4	7.4	3.49	1.88
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	85.7	20.6	7.1	3.46	1.86
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	83.4	20.1	7.8	3.40	2.20
	Gordola	Sant'Antonio	271	90.1	21.6	7.7	3.38	1.78
	Lavertezzo	Montedato	310	85.2	20.5	7.6	3.47	1.85
	Minusio	Noledo	368	83.9	20.2	7.4	3.38	1.73
	Tenero-Contra	Moresio	329	88.8	21.3	7.4	3.36	1.91
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	84.3	20.3	8.3/gr	3.42	1.71
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244			Np/gr		

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	79.9	19.3	8.1	3.27	1.68
	Lamone	Carnago	364			Np		
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529	85.2	20.5	8.3	3.31	1.68
	Porza	San Rocco	531	88.3	21.2	8.1	3.25	1.98
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	83.0	20.0	8.0	3.33	1.75
	Tresa-Sessa	Lanera	411	82.5	19.9	7.8	3.29	1.89
	Val Mara-Arogno	Devoggio	510	83.4	20.1	10.2	3.13	1.78
	Vezia	Ronco	336	82.5	19.9	5.9	3.46	1.67
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	90.1	21.6	7.2	3.30	1.90
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	92.4	22.1	7.9	3.27	1.99
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	89.2	21.4	7.9	3.34	1.68
	Chiasso-Pedrate	Roncaccio	427	87.4	21.0	7.0	3.38	1.83
	Coldrerio	Campagnola	341	89.7	21.5	6.7	3.38	1.98
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	87.0	20.9	6.7	3.33	1.73
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	91.5	21.9	6.8	3.32	1.76
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	79.9	19.3	7.2	3.32	2.21
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	83.9	20.2	7.4	3.34	1.68
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	90.6	21.7	7.3	3.27	2.21
	Mendrisio-Meride	Griago	563	87.0	20.9	7.5	3.25	1.75
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	82.5	19.9	7.7	3.36	1.75
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	91.5	21.9	7.5	3.39	1.88
	Morbio Inferiore	Paese	355	92.4	22.1	6.9	3.45	2.12
	Novazzano	Brusata	396	85.2	20.5	8.0	3.38	2.13
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	94.7	22.6	6.7	3.34	1.65
	Stabio	Monticello	427	90.1	21.6	6.6	3.39	1.78
Vacallo	Ronco	393			Np			
Riviera	Biasca	Visnone	292	83.9	20.2	7.1/gr	3.40	2.25

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329			Vendemiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	92.4	22.1	7.3	3.30	1.62

Legenda

na: non analizzato
 np: non pervenuto
 gr: forti danni da grandine
 per: forti danni da peronospora
 oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 8/9	84.8	7.1
Blenio	n= 2/2	78.5	10.1
Leventina	n= 1/1	79.9	8.0
Locarno	n= 8/9	85.2	7.6
Lugano	n= 7/8	83.5	8.1
Mendrisio	n= 18/18	88.5	7.2
Riviera	n= 1/1	83.9	7.1

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

